顧問 井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫編纂
校訂

本草通串證圖

自一卷
至五卷

刊本 全五册分

合資會社 日本古典全集刊行會壽梓
長島豊太郎 精刻


LIBRARY
MAR 28 1967
UNIVERSITY OF TORONTO

本草通串證圖原本ノ表紙ハ損迭セルモノト見エ靜嘉堂文庫本ハ同文庫ニテ假ニ附セル物ナル由注意セラレシニヨリ此レヲ省略シ、其表紙裏ニ貼リタル原本表紙裏ノ見返シナリシト云フ木版刷ヲトツテ其一ツヲ卷頭ニ揭ゲタリ。

猶此復製本第一冊分ハ「證圖」極彩色木版五冊全部ヲ收メタルモノナリ　圖中白花ノモノナドニ花ノ部分淡クシテ見エニクキガ數葉アルハ、原本ニテハ無着色ノ木版カラ刷ヲ用ヒテ浮出シ有リシヲ光線ヲ斜ヨリ當テ、明暗ヲ表出撮影セシ爲ナリ

本草通串證圖

序

頃者本藩今之老侯侍從道齋公撰庶物類纂浩瀚殷富猶有未備也有本草通串之作凡和漢著書有言涉本草者靡載不遺可謂備矣一

日侍臣等進請曰通串雖備
然説頗浩瀚覧者望洋莫知
所嚮伏請顧附載折中説弁
圖以令知所嚮其恵不亦大
乎敢請　公曰止前修所論
是非淆亂真偽駁雜無歸一

説雖然余嘗試折中之庸詎知吾所謂非之非是邪庸詎知吾所謂偽之非真邪沙參羊乳聚訟難折黄精鉤吻相似相及之死而致生之生而致死夫醫藥生民壽夭之所

係可弗慎乎且汝等不見通
串例言乎靡載諸説不敢可
否取舍委人是余本旨若折
中與圖則吾豈敢汝等勿復
言異曰又進請曰　翁之言
雖誠是哉神農氏邈矣世無

識者苟無折中之説人將漫
用傷生不尠濟世教人仁之
大者豈不可強爲之哉敢請
再三既而憣然改曰與我培
養家園獨與侍臣等觀而娯
之吾豈若使國人縱觀目擊

識得其形狀名稱無謬用誤

服之失以免夭札哉吾豈若

博示天下旁問大方質其眞

僞以決畜疑且使人使用不

失其實以躋于壽域哉與我


假手後人圖說相齟齬而失

吾之意吾豈若於吾身親令
人繪之而圖說相符而得吾
之意哉曰允請於是乎侍臣
等欣然慫慂從事上木云嗚
呼通串雖大備目不識丁字
者莫得而與焉令也附載圖

說廣行之世則無學與不學
識字與不識字皆得寓目其
間而無望洋之嘆而免謬用
夭札之患以躋于壽域則其
爲仁惠不亦甚大乎哉夫然
後通串之舉可謂集大成無


復遺憾矣語曰汎愛衆而親
仁臣淳之於斯編亦云
嘉永六年歳在癸丑春正月
富山藩文學臣岡田淳之謹序





小西有斐書





本草通串證圖卷一

山草目次

黃耆

[illegible]耆

紫花黃耆

廣[illegible]耆

黃[illegible]耆

西[illegible]花黃耆

[illegible]黃耆

[illegible]子[illegible]

大葉黃耆

[illegible]耆

細葉黃耆

人參

邯鄲人參

紫花人參

潞州人參　節參

細葉人參　圓葉人參

三葉人參

沙參

沙參羊乳考　葵葉羊乳

羊乳　大葉羊乳

細葉羊乳　小葉羊乳

沙參　七葉沙參

細葉沙参
白[illegible]
ツル[illegible]参
ハ[illegible]沙参
白花ヒメ沙参

線葉沙参
紅花沙参
和蘭沙参
ヒメ沙参




ハスノハヅル









マルガ

ハ





ナーベメ

琉球ヨリ傳栽ス






紫花黄耆

[illegible]ニ[illegible]ニタニクー[illegible]

アヌース[illegible]ペレキリ[illegible]ヌス[illegible]ノ図

[illegible]

[illegible]

















大葉黄耆






本草通串證圖 三




紫花人參




節參

細葉人參

越中立山ニ産スル者







詩圖

[illegible]

ノ文ヲ載タリ此文合ク方今山野ニ生スル沙參ニ非ス　禹錫等謹
按蜀本圖經云花白色莖若葵根ト大觀本草ニ出ツ花白色ナルハ羊
乳ナリ　沙參七月開紫花ト蘇頌云ヘリ按ニ是マデノ白沙參ハ皆
羊乳ノコトヲ說テ別ニ沙參ト云者ヲ說クコトナシ
蘇頌始テ沙參ノ形狀ヲ釋キ出シテ南土生者ト云テ沙參ト羊乳ト
ヲ分テリ南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏膠此爲小異トハ
則沙參ト南土生ノ沙參ト分ツ心ナルベシ何如ナレバ直ニ羊乳ト
云ハザル羊乳ハ沙參ノ一名ト思ヘルニヤ　然ルニ蘇頌所說ノ沙
參モ亦方今ノ沙參ト小異セリ其故ハ葉似枸杞而有叉牙七月開紫
花根如葵根トコレ凡沙參ノ青白花ト異ナリ救荒本草ノ杏葉沙參
ノ形狀ニメ方今杏葉沙參ト呼モノナリ按ニ此時ハ杏葉沙參ト羊乳
トニ種トモニ沙參ト云ルナルベシ
救荒本草沙參ノ條ハ蘇頌ノ說ヲ襲テ方今ノ沙參ト思ヒ其ノマヽ載
タルナリ別ニ杏葉沙參ヲ分テルハ誤ナリ

本草彙箋ニ沙参形状ヲ説クニ苗高二尺余葉類枸杞有叉牙根若葵根而節大近夏花開白色鮮鮮有白粘膠トコレ全ク羊乳ヲ云ヘリ經史證類大全本草ノ圖ハ備急本草ニモ出セリ今ノ舶来ノ證類本草ノ圖ハ[illegible]圖トハルカニ異ナリ然レ圧此本世ニ満ナリイツノ頃ニカ[illegible]ナリシニ[illegible]本ノ形状[illegible]本ヲ翻刻セシモノカ本ノタケ異ク文字鮮明ナリコノ證史本草ニ出ル滁州沙参ハ羊乳ニ似タリ又随州沙参ハ細葉羊乳ニ似タリ圖面明カナラザレ圧今ノ沙参ト見ヘズコレニテモ古クハ羊乳ヲ沙参ト云シヿ明ラカナリ時珍綱目ヲ解スルニ至テ古今ノ沙参ヲ沙参トシテ蘇頌ガ杏葉沙参ノ形状ヲスコシ改メテ葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉間開小紫花長二三分状如鈴鐸五出白蕊トアリ全ク今ノ沙参ツリガ子サウニ合セリコレヨリ以後時珍ガ説ニ拘泥スルモノカラ蘇頌以前ノ説マデモ沙参ハ方言ノツリガ子サウト訓シ古今疑惑シテ杏葉沙参羊乳ニ混淆セリ則古ヘノ本種ノ羊乳ヲ今ノ沙参ノ種類

トスル精[illegible]從古ノ沙象[illegible]

古ノ沙象ハ[illegible]明[illegible]ノ沙象ハ公ノ沙象[illegible]

カ

後出物理小識ニ至テ一三ノ沙象[illegible]

象也トアリコレハ[illegible]沙象[illegible]一[illegible]

兩[illegible]シテ[illegible]長[illegible]

華沙象ノ[illegible]ニメ[illegible]

レナリコノソバナモ亦真ノ沙象ニ非ス



圖七












[illegible]沙参


[illegible]村ニ産ス

[illegible]







細葉沙參
























本草通串證圖卷二

山草目次

圓葉潤州薺苨

山蔓菁 ヤウラク沙参

白花陰午草

桔梗

紫花桔梗

重瓣桔梗

黄花桔梗

千葉桔梗

長圓葉潤州薺苨

陰午草 ヤツシロサウ

白花桔梗

青花[illegible][illegible]桔梗

淡紅花桔梗

兎耳桔梗

實成雉ガクシ

富山雉ダマシ

雉ダマシ

石刀栢サウチク

薺苨考

古[illegible]一定ナラズ因テ今諸説ヲ

左ニ載テ以テ初學ニ示ス

名醫別錄ニ云[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]說クトコロノ[illegible]

ノ真ハ薺苨ニ[illegible]

薺苨共ニ地参ノ形状也[illegible]

二尺[illegible]色青[illegible]

間間五瓣白[illegible]

[illegible]

ニテ[illegible]

ノ者ヲ見ル此ノ文ニ[illegible]トアルハ沙參ノ[illegible]微大ニシテ
云フ又似小小茶トハ[illegible]參
関[illegible]參
ハ列ニ[illegible]山
能ク沙參[illegible]トモ云フ是亦眞ノ黄花ニ非ズ[illegible]黄花ノ説コノ
ニ[illegible]ニ[illegible]ル

時珍謂ク按爾雅ニ云薺ハ隱忍也郭璞註ニ云似蘇有毛江東人藏以為葅亦可淪食葛洪肘後方ニ云隱忍草苗似桔梗人皆食之擣汁飲治蠱毒則隱忍非桔梗乃薺苨苗也コレ時珍薺苨ト隱忍トヲ一物トスルナリ

按ニ爾雅ニ云苨茋苨蔱隱荵トアリ又蜀本草ニ云[illegible]薺苨釋ニ曰苨一名茋苨郭云薺苨也コレニ因テ隱忍ヲ[illegible]トスレ氏葉似蘇有毛ノ文薺苨トナス[illegible]ハ蘇ニ似ズ又毛ナシ隱忍ハ杏參ニ似テ蘇葉ニ有毛ノ草ナルニ以テ此ニ充之謂ハ沙參テルベシ葉蘇ノ如ク縐皺アリテ茎毛アリ又爾雅ニハ苨

「[illegible]唐
[illegible]葉ニ
[illegible]牡
[illegible]深山陰生ノ一[illegible]處ニ
[illegible]ナラン一莖直上シ背ニ至[illegible]山
[illegible]如キ纖疣アテス人參ニ類ル似[illegible]シ
頂上ニ花アリ緑白ニ[illegible]叢生スレ圧細ナリ人參花ノ五瓣[illegible]レ
ニ花形略人參ニ類ス根直下細長ナリ人參根ノ小ニ[illegible]如
[illegible]葉ノ廣三[illegible]ニ似テ人[illegible]
[illegible]小異ト云フ文ニ符合セリ因テコレヲ考ルニ眞ノ[illegible]ハ[illegible]
[illegible]三之ヲ識テ[illegible]ヲ說ク了明ナリ[illegible]支證頭ハ全[illegible]
[illegible]見ルニ葉[illegible]尖ニシテ二三葉連著セリ莖形狀明カナラザレド
[illegible]ニ類セリ莖三椏ヲナシ莖間ニ抽出ル莖ニ圓ナル顆アリ是
[illegible]ヲ結スルノ圖ト見ユレバコノ[illegible]ハ[illegible]ナリトニ相
似タリ之ヲ以テモ牡丹ニンジンハ莖ノ[illegible]ナカルベシ以

是ノ觀ヲ之ヲ吾。邦往古此ノ草ノ薺苨ナルコヲ知ツレ𪜈方今却テ他物ヲ取
テ薺苨トスルノ謬アリ妄ナリト謂フ可シ　延喜式ニ山城國薺苨
六斤　和名類聚鈔ニ本草ニ云薺苨擣称二音和名佐木久佐奈一云美乃波　薺苨　和名類
聚鈔ニ蕮音娘日本記私記云和名佐木久佐草技、枝、枏、偵、葉、葉、相、當、也ト有テ蕮ノ字
ヲ以テキクサヒトヨム一種ノ草ヲ云ニハ非ズ莖ニ車輪ノ如ク葉ノ付ク
事ス車ノ如ク枝アル者ヲ云フ草ニハ沙参ヲ以テ蕮ノ主トス薺苨
ヲサキクサナト訓ス則人参ノ如ク葉ニ三[illegible]
コレ「桂荏サウ」ニ說會ス又眞乃遊トハ[illegible]
說之古ハ「桂荏サウ」[illegible]
[illegible]
ノ說ヲ[illegible]シテ[illegible]ノ三
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]ニシ一莖上一花[illegible]シ直立シ花[illegible]
[illegible]花升麻ト云草アリ類葉升麻葉ニ近似シテ[illegible]
[illegible]花ハ肥大ニシテ穂頭ニ五三ノ花[illegible]
[illegible]
[illegible]
ナリ


薺苨
ボタン人参
諸國深山ニ産
ナリト云モノニ

赤花常蒐
越中國婦負郡花房村ニ
産スルモノ




葉升麻
人參ノ類

蓮華升麻


諸國花戸ニ培養スルモノ類葉升麻ニ相近シ



白花杏葉沙参

武江花戸ニ培養スルモノ救荒本草

五瓣白碗子花ト云説ニ合ス





紫花杏葉沙参

武江花戸ニアリ




疎花杏葉沙参
武江花戸ニ
アリ
本草圖譜
花
七


潤州薺苨
経史証類本草圖ニ

長葉潤州薺苨





圓葉潤州薺苨
越中婦負郡

長圓葉潤州薺苨


越中深山稀ニ
産スルモノ




山蔓菁　ヤウラク沙参
越中新川郡
奥山村ニ産スル
モノ救荒本草ノ
説ト

除午草　ハツシロソウ

此ハ花戸ニ培養スルモノ
倭漢本草ニ載スル者




白花陰午草

武江花戸ニアリ



紫花桔梗
諸国山野ニ
生スル者




白花桔梗
諸國花戸ニアリ

重瓣桔梗

諸國花戸ニアリ






黄花桔梗

武江花戸ニアリ





淡紅花桔梗

越中深山中ニ産スルモノ




本草通串證圖
桔梗
十四
千葉桔梗
花白ニツルモノ


本草通串證圖
兎耳桔梗


紫花紋桔梗

諸國共ニアル者
咲久紫赤梗ト云
モノニ相似タリ



本草通串證圖　桔梗　十二


白花紋桔梗
諸園花アリ





矮生晩花桔梗
花戸培養スルモノ





五月雨桔梗

越中立山ニ産スルモノ秘傳花鏡似

桃紫兼両頁開ノ花ト云モノニ附合ス




黄生桔梗
武江花戸稀ニ
アルモノ

金綫仙苔蘚ト桔梗

諸國山野ニ生スルモノ








小葉ヒナ桔梗
越中神通川ノ邉
沙地ニ生スルモノ

一花沙参


越中立山御前堂邊ニ
産ス [illegible]
[illegible]





藤三郎沙参

越中立山御前堂邊ニ産スルモノ亦ヒナ桔梗ノ[illegible]ナリ



長松　マツクサ


近年舶來スルモノ
續器似松葉ト云
說ニ合ス





玉ボウキ

武江花戸ニ培養スル者





万年サウ
武江花戸ニアリ



迎涼草


諸園花戸ニアリ
華夷草木考ニ
其色一類署而幹
似苦竹葉細如松
卜云説ニ相近シ





實成雉カクシ

武江花戸ニアリ





雉ダマシ

武江花戸ニアリ


冨山雉ダマシ
越中處々人家ニ
培養スルモノ



紅毛傳栽スルモノ從、閩京草ニ栽ユル者アリ



本草通串證圖卷三

山草目次

小葉黄精

青茎柳葉黄精

シホデ

萎蕤

青茎萎蕤

細葉紫茎萎蕤

圓葉漢種萎蕤

矮生萎蕤

柳葉黄精

ナベワリ草

大葉萎蕤

紅茎萎蕤

短圓葉萎蕤

紫面青背萎蕤

荷包萎蕤　大葉荷包萎蕤

鹿藥

鹿藥萎蛇考　鹿藥

青花鹿藥　大葉鹿藥

大圓葉鹿藥　マイヅル草

兒ユリ

兒ユリ　圓葉兒ユリ

萎蛇

委蛇
蔓生委蛇
立山蔓生委蛇
子ヅミタケ
圓葉委蛇
立山委蛇
小葉委蛇

黄精蕤考

古来本草書ニ黄精ノ記載アリ[illegible]

諸説ノ紛[illegible]

名醫別録ニ[illegible]

年[illegible]

列仙傳ニ白兎公服黄精[illegible]仙ト是仙藥トスルノ[illegible] 抱朴子服

[illegible]其實花生十斛乾之[illegible]可得五六[illegible]コレ

仙藥ノ説ヲウタシ皆ナリ [illegible]

以テ知ヘシ[illegible]

[illegible]

[illegible]

ヘリ 本草[illegible]此説ニ據ル者ナリ [illegible]士家

一種ノ説ワカ、ケテ仙藥ト[illegible]カ、ヤウナシト[illegible]ツ

ア醫書ニ論スルフナシ[illegible]他 [illegible]本草 [illegible] [illegible] [illegible]自卷

仙薬ノ説ニ拘泥シテ黄精ヲ尊信セリ　五符云黄精獲天地之淳精
ト云ヨリ後世諸書中黄上等ノ説アリ　神仙傳ノ尹軌服餌数百歳
ヲフルノ説福地記ノ両岳仙人　年寒物ハ靈藥ト稱シ　嵆伯南ハ
靈草ト賞ヘコレ等皆天仙靈藥ノ説ニ襲ハル、モノ也凡漢人ノ動スレ
レハ仙薬ヲ尊信スル癖アリ功能形状鮮明ナラザル者多ク神仙ニ
ユダ子テ靈藥トシテ傳記ヲナシ後人ヲシテ眩惑セシム王通醫案ニ列
ノ直法ニナシンゾ方士ノ戯言ヲトリ用ンヤ　黄精仙薬等閑ノ説
吾ハトラズ　廣雅黄精葉似小竹也ト形状ヲ解ク始ナリ　[illegible]
黄精葉似竹葉トコレ竹葉ニ比スルノ祖ナリ　弘景本草註一枝多
葉葉状似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及菖蒲概節而平直黄精根。
如鬼臼黄連大節而不平雖燥並柔軟有脂潤コレ竹葉ニ比スレバ短
ク根鬼臼ノ如ク肥大ニ黄連ノ如キ塊節纍纍ト横蔟スルヲ云則萎
根ノ如ク圓塊アルヲ云唐本注黄精肥地生者即大如拳薄地生者猶
如拇指ト云テ今以鬼臼黄連為比殊無髣髴トハ云ヘドモ弘景ガ鬼

白黄連ニ比スルハ肥地ニ生シテ拳ノ如キモノヽヿナルベシ
神農本草經ニ女萎一名左眄一名玉竹味甘平生川谷久服輕身能老生太山ト是今云萎蕤王竹ノ祖說ナリ且神農本經ニ女萎アツテ黄精ナシ可考　呉氏本草ニ委萎一名葳蕤一名玉馬一名地節一名蟲蟬一名烏萎一名熒一名玉竹トアリ則女萎ハ萎蕤同物ノ謬傳ナリ　本草綱目ニ此草根長多鬚如冠纓下垂之綏而有威儀故以名之ト云ハ根ノ形狀ヲ以テ說ク未穩按ルニ女萎萎蕤ハ花ノ貌下垂シ冠ノカザリノ如ク威儀アルヲ云故ニ說文蕤艸木華垂貌トアリ女萎ハ花ノ貌婦人冠纓ノ如キヲイヒ王馬ハ帝王ノ馬サヽく垂王ノ飾アツテ纓ノ如キヲイヒ葳蕤ハ威儀アル儀式ノ冠纓ヲイフ皆華ノ貌ヲ以テ名ク根ノ細鬚ハ只垂ルヽノミナランゾ纓ノ如キ威儀アルカザリアランヤ穩當ナラズト謂フベシ
按ニ萎蕤黄精ハ原是同屬唯小異ナル種類ヲ強テ分別シテ黄精ヲ仙藥ト尊崇シ萎蕤ヲ凡藥ト定ムルナラン因テ塊根肥大ナルヲ尊

崇ノ黃精ニ附會シ茯根細條ナルヲ凡庸ノ萎蕤ニ推當タルハ皆淺生ノ誤謬ナリ　近來仙人靈藥ト云ニ拘泥ノ精ヲ費テ萎蕤ノ外ト黃精ノ三ヲ立ントスルノ說モアルハ謬ノ枝流ナリ根ヲ以分ツコハ時珍モ明カナラザリシニヤ綱目黃精條其根橫行狀如葳蕤トイヒ又萎蕤條ニ其根橫生似黃精トイフ何レニ依テ之ヲ分タン　水草新編或疑萎蕤爲黃精之別種黃精功用甚緩宜萎蕤之功久緩先生則黃精取萎蕤又謂之何夫葳蕤實與黃精相同則黃精而不則萎蕤皆取其治瘵癆之症宜于緩圖而得功爲不同于黃精也トコノ說確當ナリト謂フベシ余ガ意コヽニアリ萎蕤ヲ以水種ト定メ黃精ハ其類トシテ佳ナルベシ又葉ノ莖ニ正對スルヲ上品トシテ正精トイヒ互生スルヲ下卑トシ偏精トス凡正ナルハ善偏ナルハ惡ナリ然レ正草木莖葉ノ性質正對アリ互生アリ唯正對互生ヲ以テ其草ノ善惡ヲイフハ不可ナリ草木多クハ互生皆偏曲ノ功能アリトセンカ分別ノ意小ナリト云ベシ

蘇敬本草註黄精[illegible]堅コノハ黄精[illegible]
ナルヿヲ云萎蕤[illegible]ニ釈シテ[illegible]
ノ者ハ皆コノ説ニ[illegible]黄精[illegible]
偏精功用不知正誤[illegible]コレ正精偏精ヲ[illegible]恰ナリ
[illegible]
云 又[illegible]
云ニハ[illegible]
云又弘景註[illegible]
ノハ黄精[illegible]明ナリ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]ト云青白花小豆ニ似タルハ小花ノ黄精ナリ
[illegible]
セリ[illegible]ニ出ス [illegible]アリ[illegible]

トキノ如シトキアル一類[illegible]ヲ合シテ二説アリ黄精トモニ両類サ
一ク[illegible]テソテ[illegible]定ナラス[illegible]黄精[illegible]明[illegible]ヘシト云説トレ河アリ
顚[illegible]精[illegible]間ニ花ノ間ト本ハ細ニメ末ハ五岐ニ
分レ形[illegible]如ク[illegible]ナリト[illegible]謂[illegible]ナラン黄
精類ニテ六種ニ定ム[illegible]

按ニ[illegible]黄精[illegible]原[illegible]同物只[illegible]多キヒハ古人疑惑シテ別種トセ
リ[illegible]曲[illegible]時ニ[illegible]ヲ知ン然[illegible]今古分別ノ説ニ従セサレテ今改テ
同種ト[illegible]因テ是[illegible]ニ黄精ハ　救荒本草拾遺ノ正
精ヲ本品トセンカ其形葉花[illegible]共ニ両品皆有テ博ナン只其正精
ノ葉細長竹葉ニ類シテ三縦道ヲナス是ニ従テ　葉ニ三脉道アル
モノヲ黄精ト定メ五脉道ヨリタキヲ萎蕤トセハ是一時ノ見ナリ
ト鑑別ニ論スルトコロナケレハコレニ依テ分別シテ佳ナラン故
ニコノ書ニ挙ルモノ舊来ノ黄精ヲ萎蕤トシ萎蕤ヲ黄精トセリ覧
ル者怪ムヿ勿レ

女萎二種ノ考

神農本草ニ説ク女萎ハ全ク今ノ萎蕤ナリ又蔓草ニ女萎アリ是ボタンヅル也花ノ鈴鐸状ヲナシテ下垂スルヿ同ジ故ニ女萎ノ名アルベシ其同名ナルヲ以テ諸書萎蕤ボタンヅル混同シテ一定ナラズ唐本註女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品ト是萎蕤ノ女萎ト蔓生ノ女萎トヲ分別スルナリ

太平御覧本草經女萎一名左眄一名玉竹トコレ萎蕤ヲ玉竹ト云始ナリ其他名醫別録呉氏本草等諸書玉竹ト云ハ萎蕤竹葉莖ニ類スルヲ實シテ玉竹ト云ナラン 呉氏本草葉青相値如薑トコレ葉ノ如ク互生シテ對スルヿヲ云 魏志樊阿傳青粘一名黄芝一名地節此即萎蕤トコレ萎蕤ヲ青粘トスルノ祖ナリ 然レ𪜈此説モ亦仙藥ニ係ル華陀入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歳也ト云文アレバ正説ト成ガタシ本草拾遺ニコノ説ヲトレリ 蘇頌圖經陳藏器以青粘即萎蕤世無識者或疑以為黄精ト青粘ノ義未詳 爾雅熒委

萎郭璞註藥草也葉似竹大者如箭竿有節葉狹而長表白裏青根如指長一二尺可啖トコレ萎蕤ニ似タリト雖節アツテ表白裏青トイヒ根指ノ如ク一二尺ナルハ萬壽竹ナルベシ子ヅミタケト云モノナリ　雷斆炮炙論萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黃點ト是モ鼠竹ナルベシ

女萎ボタンサウヲ神農本草女萎ト二物トシ本草諸書ニ出セルハ未穩當本草鈎衡ニ能ク之ヲ辨セリ　女萎ハ本元萎蕤ニノ別ニ女萎ト云者ナシ蘇敬始テ同名異物トシテボタンサウヲ出張セリボタンサウハ白頭翁ノ種類ニノ女萎ニ非ズ只ボタンサウノ花形小鈴狀ニノ下垂スル萎蕤ノ意ニ附會セシナランカ故ニ今綱目蔓草ニ入トコロノ女萎ボタンサウ功用ナキヲ女菀ノ主治ヲ附會シテ一條ヲタテタルナリ夫ヨリ以後此説ニ妄昧シテ諸家女萎ヲ二種トシ其説紛亂取ルベカラズ因テ二物ノ主治ヲ下ニ并出ノコレヲホス

〔女菀〕 氣味辛温無毒主治風寒洗洗霍亂泄痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗〔女蔞〕 氣味辛温無毒主治止下痢消食風寒洒洒霍亂泄痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗　女菀ノ主治ヲ女萎ホクンサウニ附會シ別ニ一條ヲタテタルコ豈ニ明白ナラズヤ又女萎蘇敬ガ説ニ今太常謬テ以爲白頭翁者是也トハ反テ誤レリト謂フベシ

黄精葉鈎吻

炮炙論凡使ニ勿用鈎吻真ニ似黄精只是葉有毛鈎子二筒是別認處若誤服害人トコレニ因テ今古種々ノ異説アリ就中ナベリリサウヲ以充ルノ説ニ定メタリト雖モ未ダ穏ナラズ毛鈎子アルノ説ト經史證類本草ヲ以テ考レバシホデニ相近シトス

弘景註黄精其葉乃與鈎吻相似惟莖不紫不黄而人多惑之トシカラバ鈎吻ハ紫莖黄花ノ者ヲ指耶

唐本註鈎吻蔓生葉如柿葉味性此類トコレ柿葉ノ者ナリ

本草拾遺ニ按鈎吻卽野葛之別名若將野葛比黃精則二物殊不相似不知陶公憑何此誤說トコレハ野葛ノ鈎吻ニメツタウルシノヿナラン蔓生ト云ハ皆コノ說ト同ジ雷公ノ黃精ニ似タル鈎吻ハ別品ナラン



竹葉黄精

越中富山城中ニ産スル者

炮炙論ニ竹葉ト云説ニ相近シ




青莖黄精
越中婦負郡下ノ若辺ニ
産ス色竹葉ニシテ青莖
[illegible]ナリ

紫莖黄精

[illegible]

一[illegible]ニ[illegible]

スル黄[illegible]ト葉ニ

シテ精編ニ者




紫莖黄精
皇和花戸ニ
養フモノ

濶葉黄精



圓葉黄精

皇和[illegible]

本草[illegible]

云ニ相近シ





小圓葉黄精

皇和花戸ニ貴ハツモ





小葉黄精

皇和花戸ニ培スル者



葉ト說
スルニ略似タリ





ナベワリ 並
皇和花木三種ニ名ヲ
古来黄精萎蕤ノ分ツ
当ニモ [illegible]






シホデ
経史証類本草ニ
図ト相合ス按ニシホデナルヘシ


青莢葉


大葉黄精
越中婦負郡
栃折村山野ニ
産スルモノ



細葉黄精

萎蕤







短圓葉萎蕤

皇和産スル者



矮生萎蕤

皇和花戸ニ

養フモノ









大葉荷包 萎蕤

皇和花戸ニ培スル者



鹿藥委蛇考

鹿藥ハ委蛇黄精ト同種ニシテ細小ノ白花ヲ莖頭穗ヲナシテ開ク者ノ類ナリ鹿食九種ノ一解毒ノ藥ト云別録黄精一名鹿竹ト云是ナリ別録ニ因テ鹿竹ヲ黄精一名トスレ𪜈種中ノ一類ト見テ佳ナリ

開寶本草苗根並似黄精鹿好食其根トアリ通雅今北京嘗食延壽果一名鹿跑草言鹿好滛既憊而仆群牝鹿啣此根與食之卽復起其味甘而微澁比黄精細長于司直曰鹿藥トコレ淫羊藿ト同義ナリ

圖經子白如黍ト云則鹿藥ノ實ノ形狀ニ合ス

本草原始鹿藥生姑藏已西莖類桃枝葉如竹葉根似薑芽莖葉根並與黄精彷彿根鹿好食故以名之トコノ說形狀能合セリ

圖經黄精條下亦有無子者トハ黄精萎蕤鹿藥共ニ圓子ヲ結スルニ異ナリ是同類ニノチゴユリナルベシ莖頭小白花ヲ開テ子ナシ相延シトス

別錄ニ委蛇生ニ人家園中ニ大枝長鬚多葉兩兩相値子如芥子ト先ホウチヤクサウニ充ツ然レ𪜈子如芥子ト云文不相當後ノ考ヲ俟ツ


鹿薬

青花鹿藥
越中金剛堂ニ産ス




大葉鹿薬
越中新川郡
文珠寺ニ産ス

大圓葉鹿蹄

越中婦負郡竹内村

春日社内ニ産ス






兒ユリ

皇和諸山ニアル者



圓葉兒ユリ
越中婦負郡
宮ヶ島村ニ産ス





委蛇

皇和所々ニ産ス



圓葉萎蛇

皇和處々ニ產ス





蔓生萎蛇
越中婦負郡
廣田村ニ産ス



立山

蔓生萎蛇


越中立山ニ産スル者






子ズミタケ

琉球ニ産ス爾雅郭璞註
葉似竹大者如箭竿有節
ト云モノニ相似タリ



本草通串證圖卷四

山草目次



花蓯蓉　　梅雨左衛門

列當　　草蓯蓉

白花ハマウツボ　　鎖陽

黒舌　　野菰

淡紅野菰　　無唇野菰

赤筋天蓋　　御風草

白花御風草　　莢草

菰

白朮蒼朮考

大葉白朮

細葉白朮

線葉白朮

圓葉白朮

一葉白朮

大圓葉白朮

白花白朮

紅花白朮

淡紅白朮

楊抱薊

蒼朮

菊葉蒼朮

一葉蒼朮

高野ハウキ



140


知母


解州知母
皇和諸國有之クウガヒサウ又田石菖ト云
モノ經史ノ証類本草圖ト相似タリ

新川知母

越中新川郡ノ山ニ
産ス葉ハ□□□荒
花□草圖ニ頗似タリ




白花ハナ石菖
越中立山ニ産ス
釋名水参恐クハ是カ

[illegible]

[illegible]





蓯蓉類考

古来本草書蓯蓉列當鎖陽天麻ノ説混淆シテ一定ナラズ因テ諸書ヲ閲ジ比較シコヽニ挙ス

肉蓯蓉ハ名醫別録生河西山谷及代郡雁門トアルヲ産地ノ祖トシ呉普本草生河東山陰地長三四寸叢生或代郡雁門味鹹ト云コレ形状ヲ云ノ始ナリ　陶弘景今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘ト此文ヲ以テ和産ノ者ニ充レハ　キムラタケニ相似タリ越中立山下野日光山駿河富士山ニ生ズ

花蓯蓉ハ大明日華本草春抽苗者力較微耳トコレ　鬼ノキセル又ベツコウサウト云者ニ近シ四五月頃中花ヲ開クヿ早キモノ也越中諸山濕地ニ生ス　梅雨中生スル者アリ黄白色鱗甲細カナリツユ左衛門ト云

列當ハ名醫別録生山南巌石上如藕根初生掘取陰乾ト此藕根ニツキサマ〲形チニ因テ説アレトモコレハ根ノ長ク節アリテ直下

スルヲ云コトナレバ形状ノ證ト成ガタシ類ヲ以テ考ルニ　ツチアケビ又錫杖テンマニ略似タリ花後立茎ノ両端ニ圓長ノ筆尖子ニ排列スコレ列當ト云濫觴ナルハ、ミツ連生ハ鐵地珊瑚産鳳陽諸郡中蔴本其子紅亮克肖珊瑚狀若筆尖下懸不畏霜雪初青後紅妝子又名海瘋藤子ト云者ナルベシ

草蓯蓉ハ保昇蜀本草春抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺以來莖圓白色采取壓扁日乾ト云圓莖白色トアルハ梅雨左衛門ニ相類セリ　圖經本草草蓯蓉與肉蓯蓉極相類但根短莖圓紫色トアリ又兗州府志列當俗紫花地丁トアリ然ラバ此者紫莖ニメ紫花ヲ開ク者ナルベシ今諸州沙土ニ生ズル　ハマウツボ　コレナランカ

鎖陽ハ本草拾遺ニ主治アルノミ輟耕録發起如筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脉連絡其形絶類男陰名曰鎖陽　質問本草ニ蛇菰鎖陽トアリテス、キメウガ又ナンバンギセルト云者ノ圖アリ先同類ノモノナリ　本草所説ノ鎖陽其物ヲ目撃セザレバ信疑相半メ未ダ其

如何ヲ知ルヿヲ得ズ然ルニ嘉永四辛亥年暮秋越中立山採品中一奇物アリ其形狀ヲ點撿スルニ上ハ豊ニシテ下儉且鱗甲ノ櫛比スル總男陽ニ類スル等一々輟耕録ノ説ト符合セリ是綱目所謂鎖陽ナランカ其後同山ニ於テ二三度此者ヲ採者アリ樾樹根ノ朽タルヨリ出ルモノト云和蘭書物印滿ニ挑金孃根ヨリ草茯苓ヲ生スルノ圖アリ寄生ノ類ナリ　茯苓ノ類ハ草木ノ餘氣温濕ノ氣ニ蒸サレテ生スル者ナレバナリ故ニ木根ニ生シテ木ニアラズ草中ニ生ジテ草ニアラズ草菌ニ類シテ草菌ニアラズ一種植物ナリト思フベシ

赤箭天麻　根ニ母子アルノ説ハ　神農本經赤箭一名離母トアリ　陶弘景根如人足又云如芋有十二子爲衛トアリ　呉氏本草根如芋子ト抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者爲物下根如芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳ト　天麻採得テ家園ニ栽ルニ翌歳出ルヿナ

シ先年同好ノ士此抱朴子カ說ヲ試ミテ天麻ヲ見ル其四邊ノ土ヲ穫シテ子ヲ覔ム三四尺許ニメ一白點子ヲ得タリ正シク游子ナルヿヲ知テ園裏ニ埋ム果ノ來歲其邊ヨリ天麻自生セリコヽヲ以テ其說ノ妄ナラザルヲ識レリ

赤箭ヲ莖トシ天麻ヲ根トスルノ說ハ　神農本經名醫別錄弘景本草注等ミナ赤箭トアリテ天麻ノ名ナシ　雷公炮炙論ニ凡使ニ天麻勿用ニ御風草ト云天麻名ノ始ナリ　甄權赤箭芝一名天麻トアリ　馬志開寶本草天麻ト出セリ　其後往往通名シ今世ハ赤箭ト云ハズ天麻トノミ云ヿトナレリ最藥用ニハ此根ヲ用ルヿヲ要トスル故ニヤ　本草別說ニモ謹按今醫家見用ノ天麻卽是赤箭根トコレ天麻ハ誤トスルノ始ナリ　本草衍義ニモ赤箭天麻苗也トアリ是天麻ハ根赤箭ハ莖ナルノ證ナリ　余竊按赤箭天麻ハ同物ナルヿ明白ナリ莖ヲ赤箭ト云充的當セリ根ヲ天麻ト云諸說アレドモ義ナシ凡藥物ノ名兩端證スルトコロ有テ名ツクルノ類必莖ト根ト云定

トシテ各宿根セズ滿子ノ小根來歲ノ苗ナル或ハ木ニ寄ル者ハ腐敗ニ附著シテ宿根シ又草根ニ寄ル者ハ舊根ヨリ又發生スルモアリト雖原ハ滿子土中ニ遁逃スル類ヲ出ズ此類同音ノ私考アリ左ニ記ス

鎖陽也タハ鎖陽ノ誤馬蓁體相似タルヲ以テ誤ル者歟按ニ正字通ニ云鎖瑣果切音瑣从ニ小貝俗作瑣六書故ニ云鎖字混ニ俗作鎖別ニ作鏁又鎖先彫切音肖俗作銷ト因テ類推ニ從テ之ヲ換スルニ宵銷道ノ三字同音ニシテ同等同位共ニ相邀切又陽徉二字同音ニシテ同等同位共ニ與章切コレニ因テ考レハ鎖陽ハ即チ道徉ノ義同音同等同位ナルヲ以テ相ヒ通用スルカ而シテ又道徉道遙尚羊徜徉蓯蓉從容頌容ニ作ル皆音同キヲ以テ通用ス銷陽モ亦音同ヲ以テ通用ストナホエ舒後ノ能ヲ形容スル字ニシテ只音ヲ以テスルノミ二字ヲ借テ其ヲナスニ非ズ譬ハ印度ニテ錫蘭ノ[illegible]音ニテ通稱スルガ如シ銷陽ハ蓯蓉ノ音通ナルコト豈明白ナラズヤ

且列當亦粟當ニ作ル全ク音同キヲ以テ通用スルノミ粟頭ハ粟ニ作ル者ハ誤寫ナリ蓯蓉銷陽同音通用ナルヲ辨セズシテ鎖陽ニ作ルト同一般ナリ因テ此ニ附記ス

肉蓯蓉

越中立山駿州富士
或ハ野州日光山ニ産ス
キムラタケト云弘景出
隴西ト云者ニ相似タリ



花蓯蓉

越中新川郡岩城新村ニ産ス鬼ノキセルト云大明ノ說ト相類ス



梅田左衛門

畿中諸□□立村ト云ニ

寛文□□年□□□□

中村氏ト云モノ上御[illegible]




越中野積谷ニ産ス
ソナアケビト云馬志如
蕳根ト云ヲ實ノ形ト
見レハ此モノナランカ



草蓯蓉

皇和諸國沙堤ノ処ニ產ス

ハマウツボ ト云頌カ說ト相似タリ






白[illegible]






黒舌 クロシタ

越中婦負郡黒瀬谷辺ニ産ス





野菰

皇和諸國皆在リ
根ニ生ス スヽキノガ
ト云管間木賊卑
相似タ



無暦野蒜
越中姉負郡
深谷村辺ニ産ス







赤箭天麻

皇和諸國林ノ間ニ産ス アカテンマ ト云
頌ノ說赤箭芝ト云ニ相近シ





御風草


皇和諸國深林中ニ產ス
ハイテンニヤト云 雷聲ハ御風草




白花御風草

武州野火留采林中ニ生ス

シロフウロト云





朱草

越中野積谷ニ産ス ランテンヤト云尚書故實ニ

枝葉皆赤茎似珊瑚ト云ニ相合ス



白朮蒼朮考

古來本草書白朮蒼朮ノ說異同アリ因今諸說ヲ擧テ說クヿ如左

朮蒼赤白ノ分別ナシ

神農本經朮味苦温主風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不饑一名山薊トアリ　名醫別録朮トノミアリ　爾雅釋草ニモ山薊トアリテ種類アルヿナシ諸國土地ニ因テ小異アルノミ分別スルニ及バズ然ルニ上黨下品ヲ以テ之ヲ別チ色ヲ以テ分チ根ヲ以テ別ツ者ハ皆後世ノ論ナリ

白朮ハ藥性論又千金方ニ白朮四兩トアリ外臺秘要ニモ白朮トアリ其後諸本草白朮ヲ以テ上品トス

蒼朮ハ本草衍義ニ如古方平胃散之類蒼朮爲最要藥功尤速殊不詳本草元無白朮之名近世多用亦宜兩審嵇康曰聞道人遺言餌朮黄精令人久壽亦無白字ト是白朮ヲ捨テ蒼朮ヲ取ノ祖ナリ　此後寇宗

與蒼朮ノ說アリ　時珍綱目釋名古方二朮通用後人始有蒼白之分ト云テ蒼朮ト白朮ノ形狀ヲ分テ說ケリ後世蒼白ノ論アルモ皆此ノ說等ニ原ツク所ナリ

赤朮ハ陶弘景本草註赤朮葉細無椏根小苦而多膏可作煎用ト昆蟲草木略有兩種赤朮白朮也ト云トキハ赤朮ハ蒼朮ニ當ルベシ本草經疏輯要陶宏景有赤白二種時珍有蒼白之分白者補益功多蒼者祛邪力勝乃藥性偏長物無兼力此天地生物自然之道也ト今人色ヲ以テ別ツハコレニヨル者カ

老少ノ根ヲ以テ分ツハ藥選ニ藥苗ス以老根爲蒼朮嫩根爲白朮或老爲白嫩爲蒼並非也觀只一朮而已矣トアトニ舶來ノ白朮ハ雲頭朮ニノ非古所用之朮ト云確說ナリト謂フベシ

按ルニ衍義ニハ蒼朮ヲ取テ佳トシ後世ハ白朮ヲ上品ノ名トス原是一朮種品アルノミス非藥撰ニ悉皆與時珍蒼朮之說相符ト云說アレドモ後世蒼白ヲ分別スルトコロ諸家ノ取證明白ナラズ因テ

此說モ蒼朮的當ト定メガタシ又漢種ヲ白朮トシ和産ヲ蒼朮トスル說アリ是固枝葉ニ〆取ル所ロナシ
白朮蒼朮一物ナリト雖モ諸家ノ說ヲ以テ分別スルトキハ和國種類者流ノ見ルトコロ只一端ノミヲ取リテ云フヿナレバ決意ナシト謂フヘシ
余按ニ今世ニ從ツテ見レバ白朮根大ニ〆上品ナリ舶來ノ者多クハ白朮ノ類ナリ弘景云白朮葉大有毛而作椏根甜而少膏ト葉ノ椏椏アリテ三五葉コレニ着テ一葉トナリ毛アル者白朮ト定ムベシ是ニ上品中品下品種類甚多シ五葉三葉七葉線葉大小長短ノ別アリ花ニ紅白淡紅ノ品アリ皇和諸國多産スル者皆白朮ノ類トス古人和産ハ蒼朮ナリト思ヘルハ蒼白ノ形狀ヲ詳カニセズ〆論ズルガ故ナリ
蒼朮ハ弘景云赤朮葉細無椏ト又時珍云蒼朮其葉抱莖而生トアルヲ以テ知ルベシ白朮ノ如ク葉ニマタ枝ナク莖ニツキテ葉ノ生ス

ルモノニシテ一葉ナリトモ葉柄更ニナク葉莖ヲ抱キテ生スル者蒼朮ナリ此種舶來二三品アリ一葉ト五葉トアリ和産未ダ見ズ

大葉白朮


皇和諸國ニ產スル大葉三種ノモノナリ弘景葉大有毛而作椏ト云ニ相合ス





細葉向キ
皇和諸國ニ生






圓葉白花
皇和諸國ニ生ス






大圓葉白木
越中山中ニ産ス

白花白术

皇和諸國ニ產ス



紅花



淡紅白朮

皇和諸國ニ産ス






揚抱薊
武州川越辺ニ
天日白朮ト云
爾雅邢昺ガ疏ニ
説トコロト相似タリ





一葉萩






本草圖譜

本草通串證圖巻五

山草目次

狗脊

狗脊貫衆考
狗脊 イヌガンソク

金毛 ムジナシダ
強膂 メヘゴ

両面シダ
子持シダ

細葉子持シダ
[illegible]シダ

雉[illegible]毛狗脊
淄州貫衆 カ[illegible]

外輪野シダ　　子持寒シダ

リウビンタイ　　魚尾狗脊

貫衆

貫衆ヒトヘシダ　　縮緬貫衆


間貫衆　　燕尾貫衆

雉ノ尾　　貫節ヲサバ

燕尾貫節　　玉シダ

十文字ンタ
ムンタ
ツルンタ

イハンテ
大城ンミ



狗脊貫衆考

古來本草書頗ル多ク[illegible]シテ一定ナラズ[illegible]
諸說ヲ集メ[illegible]如左

神農本經狗脊味苦平主[illegible]一
名百枝トアリテ形狀ヲ謂ハズ

名醫別錄一名強膂一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根[illegible]
[illegible]ノアリテ亦未タ形狀ヲ擧ゲ出サズ

[illegible]狗脊一名狗青一名[illegible]一名赤節一名[illegible]
[illegible]
[illegible]
是形狀ヲ云ノ祖ナリ

[illegible]氏所謂モノハ有節岐伯所謂モノハ無節ナリ[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]ニシテ更ニ他ナシ然レトモ適判ナルヲ以テ類中ヲ探リミレハ

[illegible]

ニ本邦ノ毛料アリ

コモチシダ　狀闊クシテ光澤アリ厚ク堅シ葉上ニ子ヲ生シ小葉ノ
背ノ端ハ根頭褐色毛多シ　此二種皆本ニ金色アルノ類ナリ

貫衆

神農本經貫衆味苦微寒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁苻ト大觀本草ニ見ユ太平御覽ニ作ル所ニハ貫衆一名百頭一名貫渠一名虎卷一名扁苻トアルヲ正トス貫節ハ一名ナシ貫節ハ類中小異ノ者カ　又貫衆トイヒ百頭トイフ根ヨリ生スル葉一衆シテ四散セザルヲイフ丁明カナリ然ルヲ古說横行根叢生葉ノ者ヲ以テ狗脊ト貫衆ヲ分別スル者多シ一定シガタシ貫衆百頭ノ名義形狀ナル丁明ラカニセサル故ナリ

名醫別錄貫衆有毒去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花療惡瘡令人洩一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及宛句少室山二月八月採根陰乾ト此草鴟頭トハ鴟ノ地ニ伏スルトキ毛ヲ吹テ豐レタル形コノ草根ニ似タルヲ以テナリ未ダ形狀ヲ解キ出サズ

呉普本草葉青黄兩兩相對莖黑毛叢生冬夏不死四月華白七月實黑叢相連卷旁行生三月八月採根五月採葉トコレ形狀ヲ謂フノ祖ナリ

按ニ葉白ト云文的當ナラザレドイヅレ鳳尾ノ類ヲ云ベシ叢相連卷旁行生ノ文ヲ以テ考レバ類中ツルシダト云者ニ近シ此草葉梢ノ端土ニ着テ根ヲ生ズ莖黑毛アルコ冬不死ト云モ相似タリコレイハシダノ類ナリ故ニ イハシダモ普說ノ貫衆ナルベシ

爾雅濼貫衆[illegible]貫節貫衆也 爾雅郭璞註葉圓銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節トコヽ葉圓ク銳ルノ文ヲ以テ之ヲ考レバ

オザハノ狀ニ相類セリ

弘景本草註近道皆有葉如大蕨其根形色毛芒全似老鴟頭故呼為草鴟頭トスレバ ガンゾクヲ云テ經史本草ノ說ガ貫衆ナリ[illegible]

唐本圖經苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭ナレバ[illegible]

雉尾ハ岩シタノ形状ニ似タリ圖ノ明カナラザルカコレトハ別ナラン余カ云トコロノ雉尾ハオサバノ如クニメ葉[illegible]

[illegible]

[illegible]ニ用ナルコトナリカタシ

[illegible]二此二草葉ノ形状ヲ以テ別ツヘシ大要[illegible]

[illegible]

根ハ狗ノ脊ノ如ク凹凸スル者ナリ

イスカシツク　ガンゾク　ムシナシダ　メヘゴ　コモチシダ

両面シダ　之類是ナリ

大抵羊歯ハ葉鳳尾ノゴトク單葉ナルモノナリ但羊歯トハ貫衆

[illegible]貫衆ヲ以シテ類ナキヲ云フ[illegible]ニ[illegible]ハ[illegible]ニ書セ

ヒトヘシダ　ナリメン貫衆　雉ノ尾　オサバ　三シダ　十文字

シダ　之類是ナリ

イハシダ　イシダ　ツルシダ　之類ハ未審ナリ

貫衆トハ時珍云其根一本而衆枝貫之故草名鳳尾[illegible]貫衆ノ三

ノ名トスレ圧他ニモ鳳尾ト稱スルモノ多シ大都葉ノ形鳳尾ノゴト

クナルヲ云フ又[illegible]ハ[illegible]ナリニモ稱シテ鳳尾トイフ[illegible]ヲ

鳳尾トイフコレナリ然ラハ鳳尾ハ　シダ類ノ葉ヲ形チト謂フモ

ルヘシ

外ニ尚羊歯類ヲ區別スルハ[illegible]葉等ノ説アリ得タリト雖モ[illegible]

[illegible]詩圖

晋、宋ノ三十ラス [illegible] [illegible] 鹿葉、格注草 海[illegible]仙 [illegible]
一、ヘテ三ナ同等ノ[illegible]一収メ納レタルコナレハコノ[illegible]ノ
區別ニハ證トナシ[illegible]シ


本草通串證圖
狗脊
狗脊ニ相類ス



強蕨 ヘゴ

越中[illegible]土[illegible]ニ
産ス[illegible]
出ス者是ナリ



両面シダ
野州日光山樹中密[illegible]ニ
自生スル者



[illegible]シダ

[illegible]

[illegible]



細葉ニ行シタ
江都花戸ニ培養
スルモノ



麒麟シダ

江戸花戸ニ培養スル者



雛ノ尾狗脊

江州[illegible]

ノ一種雛ノ尾ニ相似タリ





外輪野シダ

越中婦負郡

外輪埜ニ自生ス






子持羊歯
江戸苗
培養スルモノ




リウビンタイ
琉球諸國花戸ニ培養シテ盆
狗脊ト相似タリ


細葉ニシテ葉端魚
尾ヲナスモノ







間貫衆

越中深山ニ生ス ヒトヘシダニ相近クシテ葉狹細ナル者



本草通串證圖


越中立山ニ生ス




本草圖譜
雉ノ尾
濃州岐阜野田原
山中ニ自生ス葉矮生
嫩弱葉脊白シ







玉シダ

伊豆八丈島ニ産ス
根ニ毛ノ生ズル者



十文字シダ

越中ノ諸山ニ自生ス大葉十文字ヲナス者



イハシダ

諸國陰地ニ自生ス呉氏本草ノ説相似タリ




メシダ
山中陰地ニ生ス岩シダノ葉
軟弱ナルモノ

天城シダ






花戸ニ培養スル岩シダニ似テ

日本古典全集之内

本草通串證圖

編纂者　正宗敦夫

東京市豐島區長崎東町三丁目一六一

發行者　合資會社　日本古典全集刊行會

代表社員　長嶋東一

東京市芝區芝公園八号地四番

印刷者　志村鋼平

東京市豐島區長崎東町三丁目一六一


發行所　合資會社　日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二

昭和十二年十二月十五日印刷

昭和十二年十二月二十日發行

【非賣品】


EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 03056 4447

